






MANUAL DE TÉCNICAS DE LIMPEZA

GRÁFICO DO P.F. DOS PRODUTOS DE LIMPEZA

ÁCIDO



NEUTRO



ALCALINO

PH

2

3

4

9

2

8



10



1





ÁCIDO																NEUTRO				ALCALINO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
-FERRUGEM							LIMPEZA DIÁRIA							-CÉRAS							
-CIMENTO							CONSERVA ÇÃO							-GORDURAS PESADAS							
-CALCÁRIO														-GRAXA							
														-ÓLEO							

TABELA AUXILIAR PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

SOLUÇÃO EM LITROS	PROPORÇÃO							
	1:1	1:10	1:40	1:100	1:200			
1	1 L	100 ml	25 ml	10 ml	5 ml			
5	5 L	500 ml	125 ml	50 ml	25 ml			
20	20 L	2 L	500 ml	200 ml	100 ml			
50	50 L	5 L	1,3 L	500 ml	250 ml			
100	100 L	10 L	2,5 L	1 L	500 ml			
200	200 L	20 L	5 L	2 L	1 L			

SOLUÇÃO É A MISTURA DE PRODUTO CONCENTRADO COM ÁGUA	REALIZAR A LEITURA HORI-ZONTAL X VERTI-CAL	A LEITURA FORNE-CE A QUANTI-DADE DE PRODU-TO CONCENTRADO	ÁGUA SANITÁRIA 1 PARTE DE HIPOCLO RITO + 9 PARTES DE ÁGUA			DESINFECTANTE 1 PARTE DE PRODUTO + 39 PARTES DE ÁGUA		DETERGENTE 1 PARTE DE PRODUTO + 99 PARTES DE ÁGUA	
---	--	--	---	--	--	--	--	---	--

PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

PAREDES E DIVISÓRIAS (RETIRADA DE MANCHAS)

PROCESSO:

Observação:

Em todos os tipos de superfície devemos realizar sempre movimentos retos para retirada de pó, aplicação de produtos e para dar polimento. Deve-se evitar movimentos circulares...



- 1) Retirar o pó de cima para baixo dos locais onde possa acumular pó (sobre os parapeitos, espelhos, quadros, divisórias, extintores, portas, etc...) utilizando fibras brancas ou esponjas (lado amarelo), panos de limpeza e borrifador com detergente diluído a 1:100;
- 2) Passar pano umedecido com água limpa e detergente sobre a mancha e esfregar num único sentido (vertical ou horizontal);
- 3) Finalizar com pano umedecido em água limpa fazendo o acabamento.


PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

PISOS

PROCESSO:

- 1) Varrer os pisos com vassouras adequadas diariamente e recolher o lixo visível constantemente, inclusive das lixeiras e bituqueiras;
- 2) Passar mop água ou pano com detergente diluído a 1:200 diariamente, retirando riscos e outras sujidades superficiais (de ardósia, paviflex, granito, granilite, cerâmicas, e outros pisos frios) ou aspirar pisos acarpetados;
- 3) Lavar os pisos conforme programação (semanal, quinzenal ou mensal) utilizando enceradeiras, mops, vassouras, rodos, panos, detergente diluído a 1:100, etc...;
- 4) Aplicar cêra onde for necessário conforme programação...




PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

MADEIRA NATURAL E
ENCERADA

PROCESSO:


- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Passar pano umedecido com água limpa em toda a superfície;
- 3) Colocar uma pequena quantidade de lustra-móveis (1 x Semana) em pano de limpeza e aplicá-lo na superfície a ser limpa;
- 4) Deixar secar por completo e dar polimento com flanela limpa e seca.



PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

MADEIRA ENVERNIZADA



PROCESSO:


- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Umedecer o pano de limpeza em água limpa e passá-lo na superfície a ser limpa;
- 3) Deixar secar por completo;
- 4) Dar polimento com flanela.

PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

PROCESSO:


FORMICAES SIMILARES



- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Passar fibra branca umedecida com solução detergente diluído (1:100) na superfície a ser limpa;
- 3) Passar na superfície, pano de limpeza umedecido em água;
- 4) Deixar secar por completo;
- 5) Dar polimento com flanela.

PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE: METAIS INOX E CROMADOS



PROCESSO:


- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Aplicar polidor de metais, brilho inox ou similar;
- 3) Limpar a superfície com pano seco de cima para baixo;
- 4) Dar polimento com flanela.

PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

PROCESSO:

METAIS ESMALTADOS,
ACRÍLICOS, PLÁSTICOS E
FIBRAS DE VIDROS




- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Passar fibra branca umedecida com solução detergente diluído (1:100) no objeto a ser limpo começando pela parte inferior e seguir até a parte mais alta;
- 3) Enxaguar o excesso com pano umedecido em água;
- 4) Deixar secar por completo;
- 5) Dar polimento com flanela.

PROCESSOS PARA LIMPEZA DE PAREDES, PORTAS, DIVISÓRIAS, MÓVEIS E OBJETOS

TIPO DE SUPERFÍCIE:

PROCESSO:

TELEFONES E COMPUTADORES



- 1) Retirar o pó utilizando pano de limpeza limpo e seco;
- 2) Umedecer o pano de limpeza com solução detergente diluído (1:200) e passar BEM TORCIDO nas superfícies a serem limpas, exceto nas telas dos computadores;
- 3) Deixar secar por completo;
- 4) Dar polimento com flanela.

DESINFETANTE



COMPOSIÇÃO:

Água, Isopropanol, tensoativo não iônico, cloratos de n-aquil dimetil benzil amônio, essência e corante CI: 42090 e 16185.

PRECAUÇÕES:

Se o produto atingir os olhos, lave-os com água corrente por 15 minutos. Caso persista a irritação, procure um médico. Se em contato com a pele, retire as vestimentas e lave o local afetado com água em abundância. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para um local arejado e em caso de irritação, chame um médico. Se ingerido acidentalmente, não provoque vômito. Consulte o Centro de intoxicações, 0800-0148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. DEMAX FONE: (11) 4723-5333 Ramal: 220.

DILUIÇÃO:

Limpeza: 1:80
Odorização: 1:40

Envasamento: MARÇO/2015
Validade: 4 MESES

SABONETE LÍQUIDO

DEMAX

COMPOSIÇÃO:

Lauril Éter; Sulfato de Sódio;
Cocoamido Propil Betaina;
Glicerina, Agentes Perolizantes
e Emulgentes, Espessantes,
Conservantes e Essências.

PRECAUÇÕES:

Se o produto atingir os olhos, lave-os com água
corrente por 15 minutos. Se em contato com a
pele, lavar com água em abundância.
Se ingerido acidentalmente, não provocar
vômito, consultar imediatamente o Centro
de Intoxicações, 0800-0148110, ou o
Serviço de Saúde mais próximo, levando
o rótulo ou embalagem do produto.
DEMAX FONE: (11) 4723-5333 Ramal: 220.

DILUIÇÃO:

ATÉ:

1:10

Envaseamento: MARÇO/2015
Validade: 4 MESES

DETERGENTE

DEMAX

COMPOSIÇÃO:

Água, ácido sulfônico linear, alcalinizantes, atenuador de espuma, produto de polimerização de óxido de propileno e de etileno, essência e corante CI: 19140.

PRECAUÇÕES:

Se o produto atingir os olhos, lave-os com água corrente por 15 minutos. Se em contato com a pele, lavar com água em abundância. Se ingerido acidentalmente, não provocar vômito, consultar imediatamente o Centro de Intoxicações, 0800-0148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou embalagem do produto. DEMAX FONE: (11) 4723-5333 Ramal: 220.

DILUIÇÃO:

Limpeza: 1:100
Conservação: 1:200

Envasamento: AGOSTO/2013

Validade: 4 MESES